


Dipl.-Ing. (FH) Peter Kahlhorn Rambeeler Str. 6 23936 Upahl UID: DE 174 168 707

Telefon: 038822 / 827953 E-Mail: info@kahlhorn.de Web: www.kahlhorn.de











Schutzkontakt-Stecker 230V, IP66/68 druckwasserdicht bis 2 bar

Hersteller: PC Electric
Hersteller-Typ: 20051-b
Unsere Art.Nr.: 20051-B
Gewicht: 0.140

■ Beschreibung

Druckwasserdichter Schutzkontakt-Stecker 16A, 250V mit zweifachem Erdungssystem deutsch/österr. und belgisch/französisch.

■ Eigenschaften

- Druckwasserdicht bis 2 bar / 2 h (Schutzart IP66/68)
- Robuste Bauart aus PC/ABS für erschwerte Bedingungen
- Deckel/Schutzkappe mit Bajonettverschluss
- Deckelachsen und Montageschrauben in V2A Qualität
- Schraubanschlüsse mit Trichtereinführung
- Schraubenlose Zugentlastung

■ Technische Daten

| Pole | 2P+E |
|-----------------|----------------------------|
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Kontakte | vernickelt |
| Für Leitungen | bis 3G2,5 mm², Ø 6 - 13 mm |
| Gehäusematerial | PC/ABS, Einsatz PA6 |
| Schutzart | IP66/68, druckwasserdicht |

■ Abmessungen

| Länge a | 144 mm |
|-------------------|-----------|
| Bajonett b | 65 mm |
| Kabel-Ø K | 6 - 19 mm |
| Schlüsselweite SW | 38 mm |